科达琳®
复方氨酚肾素片
COLTALIN®

OTC
甲类

复方氨酚肾素片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】
通用名称：复方氨酚肾素片
商品名称：科达琳®(COLTALIN®)
英文名称：Compound Paracetamol and Phenylephrine Tablets
汉语拼音：Fufanganfenshensu Pian

【成份】本品为复方制剂，每片含对乙酰氨基酚250毫克、无水咖啡因30毫克、盐酸去氧肾上腺素5毫克、马来酸氯苯那敏2毫克、维生素B_1 3毫克。
辅料为：淀粉，色淀，二氧化硅，共聚维酮，硬脂酸镁和羧甲基淀粉钠。

【性状】本品为橙色片，片的一面刻有“幸福®科达琳®”，另一面刻有“COLTALIN®”字样。

【作用类别】本品为感冒用药类非处方药药品。

【适应症】适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于过敏性鼻炎。

【用法用量】口服。成人及12岁以上儿童一次2片，每4小时服一次。24小时不超过4次。

【不良反应】可见轻度嗜睡、头晕、心悸、困倦、口干、恶心、多汗等。偶见皮疹。有报道，极少数患者使用对乙酰氨基酚可能出现致命的、严重的皮肤不良反应。
过量使用对乙酰氨基酚可引起严重肝损伤。

【禁忌】对本品过敏者禁用。严重肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

1. **用药3-7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。**
2. **服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。**
3. **不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。**
4. **心脏病、高血压、甲状腺疾病、糖尿病、前列腺肥大和青光眼等患者以及老年人应在医师指导下使用。**
5. **肝、肾功能不全者慎用。**
6. **孕妇及哺乳期妇女慎用。**
7. **服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。**
8. **如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。**
9. **当出现皮疹或过敏反应的其他征象时，如用药后出现瘙痒、皮疹，尤其出现口腔、眼、外生殖器红斑、糜烂等，应立即停药并咨询医生。**
10. **过敏体质者慎用，对本品过敏者禁用。**
11. **因过量使用对乙酰氨基酚有引起严重肝损伤的报道，应严格按说明书使用。用药期间如发现肝生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能与肝损伤有关的临床表现时，应立即停药并就医。建议对乙酰氨基酚口服一日最大量不超过2克。**
12. **应尽量避免合并使用含有对乙酰氨基酚或其他解热镇痛药的药品，以避免药物过量或导致毒性协同作用。**
13. **本品性状发生改变时禁止使用。**
14. **请将本品放在儿童不能接触的地方。**
15. **如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。**

【药物相互作用】

1. 与其他解热镇痛药同用，可增加肾毒性的危险。
2. 本品不宜与氯霉素、巴比妥类(如苯巴比妥)、解痉药(如颠茄)、酚妥拉明、洋地黄苷类并用。
3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品中对乙酰氨基酚能抑制前列腺素的合成而产生解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，与解热镇痛药合用，能加强解热镇痛作用；盐酸去氧肾上腺素可收缩上呼吸道毛细血管，消除鼻咽部黏膜充血，减轻鼻塞症状；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，能减轻流泪、打喷嚏、流涕等过敏症状；维生素B_1能促进碳水化合物的代谢，维持心脏、神经和消化系统的正常功能。

【贮藏】阴凉干燥处密封保存。

【包装】铝箔包装，6片/盒，8片/盒，12片/盒，16片/盒，18片/盒，24片/盒，36片/盒。

【有效期】36个月。

【执行标准】进口药品注册标准JX20250064

【批准文号】国药准字 HC20140022
国药准字 HC20140023

【说明书修订日期】2026年7月15日

【上市许可持有人】
名称：幸福医药有限公司
注册地址：香港柴湾嘉业街56号安全货仓工业大厦5楼

【生产企业】
企业名称：幸福医药有限公司
生产地址：香港柴湾嘉业街56号安全货仓工业大厦5楼
电话号码：(852) 2880 0990
传真号码：(852) 2564 5537
网址：www.fortunepharm.com

【境内责任人】
名称：广药(珠海横琴)医药进出口有限公司
注册地址：珠海市横琴新区粤澳合作中医药科技产业园飞蓬路100号1栋201室
邮政编码：519000
电话号码：400 051 2688

CN-RV-ON-AN-OT